

## CVD/cardiovaskulær sygdom - Årskontrol

### Diagnosekoder som udløser pop-up

K74 Iskæmisk hjertesygdom med angina pectoris

K75 Akut myokardieinfarkt

K76 Iskæmisk hjertesygdom uden angina pectoris

K89 Transitorisk cerebral iskæmi

K90 Apopleksi

K91 Cerebrovaskulær sygdom

K92 Ateroskelrose/perifer karsygdom

### Tid der går inden pop-up kan udløses igen

270 dage (ca. 9 måneder)

### Kriterier der skal være opfyldt for at udløse pop-up

Lægen skal være tilmeldt projektet i Sentinel

Der må ikke ligge en ventende pop-up

Patienten må ikke have en diabetes diagnose

Skærbilledet er dynamisk, således at eventuelle relevante underpunkter kun vil blive aktive, når de kræves udfyldt.

# CVD/cardiovaskulær sygdom - Årskontrol

## Værdier fra laboratorie skemaet

**Rygestatus** *Skal være tastet inden for det seneste år*  
MCS88011

### **Antitrombotisk Behandling**

Atc gruppe B01

**Lipidsænker** *Skal være udskrevet inden for de seneste 14 mdr.*

Atc gruppe C10

**Screening for atrieflimren** *Skal være foretaget inden for 3 år*

YdelsesKode 7156

**Screening for diabetes** *Skal være foretaget inden for 3 år*

NPU27300 / NPU03835 / DNK35842

NPU02195 / KPL00290 / NPU2188

# CVD/cardiovaskulær sygdom - Årskontrol

## Billede af pop-up

Patient: 0102031021TestTestesen

Projekt: CVD Cardiovaskulær sygdom - Årskontrol Cpr-nr. 0102031021

Årskontrol udføres nu?  
 Ja  Nej

Hjertesvigt  
 Ja  Nej  
Foretaget ekkokardiografi  Ja  Nej

Screening for atrieflimren foretaget inden for 3 år  
 Ja  Nej  
Har pt. atrieflimren  Ja  Nej

Screening for diabetes foretaget inden for 3 år  
 Ja  Nej

Popup Irrelevant  
 Ja  
Hvorfor?

Rygestatus  
 Daglig  Lejlighedsvis  Aldig  
Rygestop tilbudt inden for 15 mdr.  Ja  Nej

Individuelle behandlingsmål aftalt inden for 15 mdr.  
 Ja  Nej  
Kost  Ja  Nej  
Motion  Ja  Nej

Recept på Lipidsænker indenfor 14 mdr.  
 Ja  Nej  
Er der talk om lipidsænker  Ja  Nej

Antitrombotisk behandling  
 Ja  Nej  
Er der talk om Antitrombotisk behandling  Ja  Nej

Udfyld senere OK