

KOL årskontrol

Diagnosekoder som udløser pop-up

R95

Tid der går inden pop-up kan udløses igen

270 dage (ca. 9 måneder)

Kriterier der skal være opfyldt for at udløse pop-up

Lægen skal være tilmeldt projektet i Sentinel

Der må ikke ligge en ventende pop-up

Skærbilledet er dynamisk, således at eventuelle relevante underpunkter vil blive aktive, når de kræves udfyldt.

KOL årskontrol

Værdier fra laboratorie skemaet

Rygestatus

MCS88011

Bmi *Målt indenfor de seneste 6 mdr.*

Højde (NPU03794) / Vægt (NPU03804)

FEV1 i % af den forventede værdi *Målt indenfor de seneste 12 mdr.*

MCS88023 *Værdien skal være heltal*

Influenza vaccination *Udført inden for de seneste 12 mdr.*

Ydelseskode '8920', '8921', '8922', '8923', '8924', '8925'

MRC skala for funktion fra 1 til 5

MCS88021

Antal eksacerbationer *Målt indenfor de seneste 12 mdr.*

MCS88022

KOL årskontrol

Billede af pop-up

Patient: 0102031021 TestTestesen

KOL (Kronisk Obstruktiv Lungelidelse) Cpr-nr: 0102031021

Har patienten kronisk obstruktiv lungelidelse (FEV1/FVC < 70% efter bronkodilatation)?
 Ja Nej

Udsætt udførelse af årskontrol
Årskontrol udføres ikke nu

Rygestatus
 Dagligt Er der talk om rygning?
 Lejlighedsvis Ja Nej
 Ophørt
 Aldrig Sidste registrering: 17-01-2012

Lungefunktion undersøgt i praksis nu eller indenfor det sidste år?
 Ja
 Nej
 Ikke relevant
 Ikke muligt
FEV1 i % af forventet (skrives som heltal) 0
Sidste registrering: 17-01-2012

Antal eksacerbationer indenfor det sidste år?
 0
 1
 >=2

Inhalationsteknik kontrolleret i praksis nu eller indenfor det sidste år?
 Ja Nej

Medicinenngang i praksis nu eller indenfor det sidste år?
 Ja Nej

Vægttab medførende fald i BMI >= 1 (indenfor de sidste 6 måneder)?
 Ja Nej Dato Vægt BMI
Sidste registrering: 17-01-2012 0 0
17-01-2012 0 0

Influenza vaccination foretaget nu eller indenfor det sidste år?
 Ja, foretaget i praksis
 Ja, foretaget andetsteds Hvem har fravalgt vaccinationen?
 Nej Glemt Lægen Patienten
 Vides ikke Sidste registrering: 17-01-2012

MRC dyspnæ skala (som beskrevet i DSAM)
 1 Ingen åndenød undtagen ved kraftig anstrengelse
 2 Åndenød ved hastværk og gang op ad bakke
 3 Går langsommere end andre i samme alder pga. åndenød
 4 Stopper for at få luft efter ca. 100 m eller nogle få minutters gang i fladt terræn
 5 Kan ikke forlade huset pga. åndenød eller får åndenød ved af- og påklædning

Fysisk anstrengende træning hvor patienten er forpustet
 Foretages dagligt
 Foretages ugentligt
 Foretages månedligt
 Ingen systematisk træning
 Undgår situationer der kræver fysisk anstrengelse

Verdurer du at patienten har behov for et rehabiliteringstilbud?
 Ja Hervises patienten?
 Nej Ja Nej, patienten ønsker det ikke Nej, anden årsag

Se titlen

Popup Irrelevant
 Ja, hvorfor?

Husk at udfylde data fra spirometri, vægt og rygestatus i laboratoriekemået.

Udfyld senere OK